

FORMA FORTE



FORMA FORTE. IND. BR



Rua Victor Schutze, 207 - Distrito Industrial Ano Bom
89278-000 - Corupá - SC - Fone 47 3376-5100


MÁQUINAS
ESTRIBADEIRAS
CATÁLOGO DE PRODUTOS

ESTRIBADEIRAS



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Proteções conforme NR12 para garantir a segurança no manuseio da máquina;
- Sensores de segurança nas portas e tampas de inspeção;
- Coletores de pó e limalha de aço gerados durante o uso;
- Todas as peças listadas nos manuais de operações acompanham a máquina.



ESTRIBADEIRAS AUTOMÁTICAS

Modelo	Capacidade		Veloc. Trab. (m/min)	Veloc. Dobra (graus/seg)	Potência (kW)	Peso (Kg)	Dimensão (mm)			
	1 fio	2 fios					A	B	C	D
NINO-06	4,2 - 6	4,2 - 5	110	1400	6,3	1000	2900	2250	1000	1650
SPEED-08	4,2 - 8	4,2 - 6	90	1400	9,3	1200	3100	2400	1100	1750
SPEED-08 PLUS	4,2 - 6	4,2 - 6	110	1400	11,8	1400	3100	2400	1100	1750
POWER-12	4,2 - 12	4,2 - 10	90	1400	12,5	2000	3500	2550	1300	2200
POWER-12 PLUS	4,2 - 12	4,2 - 10	110	1400	17	2200	3500	2550	1300	2200
TOP-16	6 - 16	6 - 12	90	1400	22	2300	4500	3300	1400	2200

ESTRIBADEIRAS AUTOMÁTICAS - DOBRA DUPLA

POWER-12D	4,2 - 12	4,2 - 10	90	1400	12,5	2400	4000	3050	1300	2200
TOP-16D	6 - 16	6 - 12	90	1400	26,3	2700	5000	3800	1400	2200

ENDIREITADEIRAS AUTOMÁTICAS

SPEED-08E	4,2 - 8	4,2 - 6	90	-	6,7	1000	2600	1900	900	1750
TOP-16E	10 - 16	10 - 12	90	-	17,7	2100	4000	2800	1200	2200



TOP-16 / POWER-12

ITENS INCLUSOS:

- 2 bases desbobinadoras;
- 2 carretéis fixos para bobina spooler 2850 kg e bobina 200 kg;
- 2 carretéis móveis para bobina selvagem 1200 kg e 2000 kg.

SPEED-08

ITENS INCLUSOS:

- 2 bases desbobinadoras;
- 2 carretéis fixos para bobina spooler 2850 kg e bobina 200 kg;
- 2 carretéis móveis para bobina selvagem 1200 kg e 2000 kg.

NINO-06



ITENS INCLUSOS:

- 2 desbobinadores com carretéis para bobina de até 200 kg.

OPCIONAL:

- Mesa recolhadora de barras;
- Recolhedor de Estribos.

Conjunto mecânico composto por servomotor, motofreio e sistema pneumático responsável pelo tracionamento, endireitamento, dobra e corte do arame.



DOBRadeira MECÂNICA BIDIRECIONAL DE UMA VELOCIDADE. MODELO DOB-32

Tipo Material	Barra
1 Barra	32mm
4 Barras	16mm
Potência	3,7kW
Peso	450kg
Dimensão	66x92x90 (h) cm



MESAS OPCIONAIS

	Comprimento (m)	
	Entrada	Saída
DOB-32	9	3
CUT-32	12	9



CORTADEIRA MECÂNICA MODELO CUT-32

Tipo Material	Barra
1 Barra	32mm
4 Barras	16mm
Potência	3,7kW
Peso	500kg
Dimensão	65x100x140 (h) cm





MESA RECOLHEDORA DE BARRAS PARA ESTRIBADEIRAS

A mesa é fundamental para manter a barra reta, apoiada e alinhada durante todo o processo de endireitamento do arame.

- Mesa padrão composta por 2 módulos de 6 metros.
- Possui acionamento pneumático e pode ser utilizada como local de armazenamento das barras processadas.

MESA DE ENTRADA E SAÍDA PARA MÁQUINAS DE CORTE E DOBRA

- A mesa de entrada e saída de material são complementos que podem ser vendidos com as máquinas;
- As mesas facilitam o trabalho com barras de grandes dimensões e as mantêm alinhadas durante todo o processo de corte ou dobra.



CONJUNTO DESBOBINADOR

Mecanismo destinado a alimentar a máquina através do processo automatizado.

Composto por: base, carretel fixo e móvel, coluna oscilante e fixa.



Base + Carretel móvel para bobina selvagem 1200 kg e 2000 kg.



Base + Carretel fixo para bobina spooler 2850 kg e 200 kg.



Carretel para bobina até 200 kg.